


Dépasser ses limites thérapeutiques face à l'arthrose



Face à l'arthrose du genou, le kinésithérapeute est confronté à ses limites thérapeutiques. L'usure du cartilage est patent, la douleur entretient le cercle vicieux douleur-inflammation-raideur-instabilité.

Les résultats cliniques et les dernières études scientifiques INDIBA® Activ Thérapie montrent comment rompre ce cercle vicieux du syndrome arthrosique. L'effet antalgique lié à la fréquence INDIBA activ de 448kHz est ressenti dès la première séance, il redonne de la liberté de mouvement et augmente progressivement le périmètre de marche (83% de résultats fonctionnels bons à excellents*). INDIBA® activ agit aussi directement au cœur de l'articulation.

La radiofréquence thérapeutique traverse le genou de part en part. Elle augmente la perméabilité membranaire des cellules des tissus traversés que sont la capsule articulaire, le cartilage et les ligaments croisés. Mieux encore, une étude récente montre qu'INDIBA® activ augmente la microcirculation intra osseuse et donc la vascularisation de l'os sous-chondral**

(abstract JFK 2013)

* Pérez Benítez M, Fores Colomer J. – La Activ Terapia nella patologia del ginocchio e della colonna vertebrale. Indiba Medical evidence 2008. 2009; 78-83.

**Michnowski M., Bellaiche L., Massiot M., Roussel E. – Mesure des effets intra osseux de la radiofréquence à 448kHz en mode capacitif à l'IRM : étude préliminaire – Journée Francophone de la Kinésithérapie, 7-8-9 février 2013, Paris